

内外注区分 名称	薬品名
注射薬	1%デ ィブ リバ ン注-キット
注射薬	20%フルトン注
注射薬	20%ブ ト 糖注「日医工」
注射薬	5-FU注1000mg
注射薬	5-FU注250mg
注射薬	EOB・ブ リビ スト注シリンジ
注射薬	FAD注10mg「わかもと」
注射薬	HMG注射用75単位「F」
注射薬	KCL注20mEqキット「テルモ」
注射薬	LH-RH注0.1mg「処へ」
注射薬	TRH注0.5mg「処へ」
注射薬	ア-ビ ックス注射液100mg
注射薬	アイソボ リン点滴静注用25mg
注射薬	アイビ ーグ 皮下注70mgへ ン
注射薬	アキネン注射液5mg
注射薬	アクチット輸液
注射薬	アチハ シン注2400万
注射薬	アテムラ点滴静注用400mg
注射薬	アテムラ皮下注162mgオートインジ ェクター
注射薬	アクトビブ (溶剤0.5mlの注射針付シリンジ 注射器セット)
注射薬	アクア静注用100mg
注射薬	アクア静注用10mg
注射薬	アクア静注用50mg
注射薬	アコアラン静注用1800
注射薬	アザ クラム注射用0.5g
注射薬	アザ クラム注射用1g
注射薬	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
注射薬	アシ ョビ 皮下注225mgシリンジ
注射薬	アスコルビ ン酸注射液500mg「日医工」
注射薬	アセリア静注液1000mgハ ッグ
注射薬	アタラックス-P注射液(50mg/ml)
注射薬	アタ リムマブ BS皮下注40mgへ ン0.4mL「MA」
注射薬	アデ バン負荷用静注60mgシリンジ 「FRI」
注射薬	アデ ホス-Lコーワ注10mg
注射薬	アデ バ ン9号注1mL
注射薬	アトニン-O注 5単位
注射薬	アトピ ン注0.05%シリンジ 「テルモ」



注射薬	イパミドール370注100mL「F」
注射薬	イパミドール370注20mL「F」
注射薬	イパミドール370注50mL「F」
注射薬	イパミドール370注シリンジ 100mL「F」
注射薬	イメロン300注シリンジ 50mL
注射薬	イメロン350注100mL
注射薬	イメロン350注20mL
注射薬	イメロン350注50mL
注射薬	イメロン350注シリンジ 100mL
注射薬	イメロン350注シリンジ 135mL
注射薬	イメロン350注シリンジ 75mL
注射薬	イスコチン注100mg
注射薬	イゾール注射用0.5g
注射薬	イピスト注240
注射薬	イピスト注300
注射薬	イパソ注0.3%シリンジ
注射薬	イルレット30R注
注射薬	イアントロン酸静注1mgシリンジ「ト-7」
注射薬	イネチイ皮下注105mgシリンジ
注射薬	リノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」
注射薬	リノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」
注射薬	インジコカルミン注20mg「AFP」
注射薬	インスリンアスパルトBS注ノロスター NR「サノイ」
注射薬	インスリンゲルキノンBS注ミリオペン「リリ」
注射薬	インデラル注射液2mg
注射薬	イントリボス輸液20%
注射薬	インフリキシマブ BS点滴静注用100mg「NK」
注射薬	ウテミン注50mg
注射薬	ウナーゼ冠動注用12万単位
注射薬	ウナーゼ静注用6万単位
注射薬	ウロミテキサン注100mg
注射薬	ウロミテキサン注400mg
注射薬	ヴァインD輸液
注射薬	エカール注射用10mg
注射薬	エクストラニール腹膜透析液
注射薬	エスポン注射液750
注射薬	エスポン皮下用24000シリンジ
注射薬	エスラックス静注50mg/5.0mL
注射薬	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ 0.5mL「MA」

注射薬 エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ 1.0mL「MA」  
注射薬 エダラボン点滴静注液30mgパック「NP」  
注射薬 エトキシスクロール1%注射液  
注射薬 エナルモンテホー筋注125mg  
注射薬 エピペン注射液0.15mg  
注射薬 エピペン注射液0.3mg  
注射薬 エピルビシム塩酸塩注射用10mg「NK」  
注射薬 エピルビシム塩酸塩注射用50mg「NK」  
注射薬 エチール注10mg  
注射薬 エリスロシン点滴静注用500mg  
注射薬 エリル点滴静注液30mg  
注射薬 エルシトニン注20Sアイスコ  
注射薬 エルシトニン注40単位  
注射薬 エルネパ NF1号輸液  
注射薬 エルネパ NF2号輸液  
注射薬 エレシエクト注シリンジ  
注射薬 エレメンミック注  
注射薬 エンタイルオ点滴静注用300mg  
注射薬 エンブレル皮下注25mg $\times$ 0.5mL  
注射薬 エンブレル皮下注50mgシリンジ 1.0mL  
注射薬 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」  
注射薬 オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」  
注射薬 オキサロール注10 $\mu$ g  
注射薬 オキサロール注2.5 $\mu$ g  
注射薬 オキサロール注5 $\mu$ g  
注射薬 オキシシン注射液5単位「F」  
注射薬 オクトレオト酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サト」  
注射薬 オザグレルNa静注液40mg「日医工」  
注射薬 オゼンピック皮下注2mg  
注射薬 オノアクト点滴静注用50mg  
注射薬 オピソート注射用0.1g  
注射薬 オフサグリオン静注用25mg  
注射薬 オプシホ点滴静注120mg  
注射薬 オプシホ点滴静注240mg  
注射薬 オムニパーク240注10mL  
注射薬 オムニパーク300注100mL  
注射薬 オムニパーク300注20mL  
注射薬 オムニパーク300注シリンジ 100mL  
注射薬 オムニパーク350注100mL

注射薬 オマゾール注射用20mg「日医工」  
注射薬 オルガラン静注1250単位  
注射薬 オルタミン注射用1g  
注射薬 オレンジア皮下注125mgオートインジェクター-1mL  
注射薬 オンコピン注射用1mg  
注射薬 カボスター透析剤・L  
注射薬 カトザイ点滴静注用100mg  
注射薬 カトザイ点滴静注用160mg  
注射薬 カルシトリオール静注液0.5 $\mu$ g「F」  
注射薬 カルシトリオール静注液1 $\mu$ g「F」  
注射薬 カルセト注射用20mg  
注射薬 カルセト注射用50mg  
注射薬 カルチコール注射液8.5%10mL  
注射薬 カルベニン点滴用0.5g  
注射薬 カルボカインアンプル注1%  
注射薬 カボプラチン点滴静注液150mg「NK」  
注射薬 カボプラチン点滴静注液450mg「NK」  
注射薬 カボプラチン点滴静注液50mg「NK」  
注射薬 ガーダシルシリンジ  
注射薬 ガスター注射液10mg  
注射薬 ガベキサトメシル酸塩静注用100mg「日医工」  
注射薬 ガンクピル点滴静注用500mg「VTRS」  
注射薬 キトルダ点滴静注100mg  
注射薬 キンロイ注射液「0.5%」エピネフリン(1:100000)含有  
注射薬 キンロイ注射液「1%」エピネフリン(1:100000)含有  
注射薬 キンロイ注射液「2%」エピネフリン(1:80000)含有  
注射薬 キトミン輸液  
注射薬 キロサイト注20mg  
注射薬 キンダリー透析剤AF3P号  
注射薬 キンダリー透析剤AF3号  
注射薬 クラビット点滴静注パック 500mg/100mL  
注射薬 クリアクタ静注用80万  
注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「F」  
注射薬 クレキサ皮下注キット2000IU  
注射薬 クロロマイセチンサクシネート静注用1g  
注射薬 グラネセト静注液1mg「NIG」  
注射薬 グラネセト点滴静注パック 3mg/100mL「NK」  
注射薬 グリマケン注  
注射薬 グルコゴン注射用1単位「ILS」

注射薬	ケイセントラ静注用1000
注射薬	ケイセントラ静注用500
注射薬	ケイツ-N静注10mg
注射薬	ケト <sup>°</sup> ロフィン筋注50mg「日新」
注射薬	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
注射薬	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
注射薬	ケ <sup>°</sup> ムシタビ <sup>°</sup> ン点滴静注液1g/25mL「NK」
注射薬	ケ <sup>°</sup> ムシタビ <sup>°</sup> ン点滴静注液200mg/5mL「NK」
注射薬	ケンタシン注10
注射薬	ケンタシン注40
注射薬	ケンタシン注60
注射薬	コートロシンZ筋注0.5mg
注射薬	コートロシン注射用0.25mg
注射薬	コアテック注5mg
注射薬	コアペ <sup>°</sup> -タ静注用12.5mg
注射薬	コスメケ <sup>°</sup> ン静注用0.5mg
注射薬	コントミン筋注25mg
注射薬	コ <sup>°</sup> ナックス皮下注用120mg
注射薬	コ <sup>°</sup> ナックス皮下注用240mg
注射薬	コ <sup>°</sup> ナックス皮下注用80mg
注射薬	サーハ <sup>°</sup> リックス シリンジ
注射薬	サイラムザ <sup>°</sup> 点滴静注液100mg
注射薬	サイラムザ <sup>°</sup> 点滴静注液500mg
注射薬	サイレース静注2mg
注射薬	サビ <sup>°</sup> -ン点滴静注用500mg
注射薬	サブ <sup>°</sup> ラット <sup>°</sup> 血液ろ過用補充液BSG
注射薬	サムタス点滴静注用8mg
注射薬	サム点滴静注セット
注射薬	サンテ <sup>°</sup> イミュン点滴静注用250mg
注射薬	サント <sup>°</sup> スタチンLAR筋注用キット30mg
注射薬	サンリス <sup>°</sup> ム注射液50
注射薬	ザ <sup>°</sup> イホ <sup>°</sup> ックス注射液600mg
注射薬	ザ <sup>°</sup> ルトラップ <sup>°</sup> 点滴静注100mg
注射薬	ザ <sup>°</sup> ルトラップ <sup>°</sup> 点滴静注200mg
注射薬	シアノコハ <sup>°</sup> ラミン注射液1mg「ツルハラ」
注射薬	シオゾ <sup>°</sup> -ル注10mg
注射薬	シオゾ <sup>°</sup> -ル注25mg
注射薬	シナジ <sup>°</sup> ス筋注液100mg
注射薬	シナジ <sup>°</sup> ス筋注液50mg

注射薬 シブ ロフキサシ点滴静注400mg/200mL「明治」  
注射薬 シベ ノール静注70mg  
注射薬 シベ レスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」  
注射薬 シルカ<sup>®</sup> ト<sup>®</sup> 9水性懸濁筋注シリンジ<sup>®</sup>  
注射薬 シンク<sup>®</sup> リックス筋注用  
注射薬 シンビ<sup>®</sup> ット静注用50mg  
注射薬 シ<sup>®</sup> ョブ<sup>®</sup> 対点滴静注60mg  
注射薬 シ<sup>®</sup> -ラス皮下注3.6mg  
注射薬 シ<sup>®</sup> アク<sup>®</sup> /ク<sup>®</sup> リン注射用25mg  
注射薬 シ<sup>®</sup> オン注無痛化剤付  
注射薬 シ<sup>®</sup> コ<sup>®</sup> シン注0.25mg  
注射薬 シ<sup>®</sup> スロマック点滴静注用500mg  
注射薬 シ<sup>®</sup> フルカン静注液100mg  
注射薬 シ<sup>®</sup> フルカン静注液50mg  
注射薬 スキサメニウム注40「マルイシ」  
注射薬 ステラ<sup>®</sup>-ラ点滴静注130mg  
注射薬 ステラ<sup>®</sup>-ラ皮下注45mgシリンジ<sup>®</sup>  
注射薬 ステルイス<sup>®</sup> 水性懸濁筋注240万単位シリンジ<sup>®</sup>  
注射薬 スベ<sup>®</sup> ニールテ<sup>®</sup> イスホ<sup>®</sup> 関節注25mg  
注射薬 スミフェロン注DS300万IU  
注射薬 スミフェロン注DS600万IU  
注射薬 スルビ<sup>®</sup> リン注射液500mg「日医工」  
注射薬 スロソノヒ注10mg/2mL  
注射薬 ス<sup>®</sup> ファジ<sup>®</sup> ラン筋注5mg  
注射薬 セファゾ<sup>®</sup> リンナトリウム注射用0.5g「日医工」  
注射薬 セファゾ<sup>®</sup> リンナトリウム注射用1g「日医工」  
注射薬 セフェビ<sup>®</sup> ム塩酸塩静注用1g「サト<sup>®</sup>」  
注射薬 セフォタックス注射用0.5g  
注射薬 セフォタックス注射用1g  
注射薬 セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」  
注射薬 セフトジ<sup>®</sup> ジ<sup>®</sup> ム静注用1g「日医工」  
注射薬 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」  
注射薬 セフトメタゾ<sup>®</sup> ールナトリウム静注用1g「日医工」  
注射薬 セレネ-ス注5mg  
注射薬 ヴセコ<sup>®</sup> ン注射液15mg  
注射薬 ヴナゾ<sup>®</sup> イト<sup>®</sup> 注射用16 $\mu$ L  
注射薬 ヴリタ-T2号輸液  
注射薬 ヴル<sup>®</sup>・マト<sup>®</sup> ロール静注用40mg  
注射薬 ヴル<sup>®</sup>・マト<sup>®</sup> ロール静注用500mg

注射薬	ソラセトF輸液
注射薬	ソルダ <sup>®</sup> クソ静注用100mg
注射薬	ソルテ <sup>®</sup> M1輸液
注射薬	ソルテ <sup>®</sup> M3A輸液
注射薬	ソルテ <sup>®</sup> M6輸液
注射薬	ゾ <sup>®</sup> ヌタ点滴静注4mg/100mL
注射薬	ゾ <sup>®</sup> ラテ <sup>®</sup> ックス1.8mgテ <sup>®</sup> ホ
注射薬	ゾ <sup>®</sup> ラテ <sup>®</sup> ックス3.6mgテ <sup>®</sup> ホ
注射薬	ゾ <sup>®</sup> ラテ <sup>®</sup> ックスLA10.8mgテ <sup>®</sup> ホ
注射薬	ゾ <sup>®</sup> ルトファイ配合注フレックスタッチ
注射薬	ゾ <sup>®</sup> レア皮下注150mgシリンジ
注射薬	ゾ <sup>®</sup> レト <sup>®</sup> ロン酸点滴静注4mg/100mLハ <sup>®</sup> ック <sup>®</sup> 「KCC」
注射薬	タキソテル点滴静注用20mg
注射薬	タキソテル点滴静注用80mg
注射薬	タゾ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ペ <sup>®</sup> 配合静注用2.25「ニ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ロ」
注射薬	タゾ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ペ <sup>®</sup> 配合静注用4.5「ニ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ロ」
注射薬	タオン注射用200mg
注射薬	タンボ <sup>®</sup> コール静注50mg
注射薬	タ <sup>®</sup> イアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液
注射薬	タ <sup>®</sup> イアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
注射薬	タ <sup>®</sup> イアモックス注射用500mg
注射薬	タ <sup>®</sup> カルバ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン注用100
注射薬	タ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> トマイシ <sup>®</sup> ン静注用350mg「サ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> イ」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注15 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注5 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ルベ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> エチ <sup>®</sup> ンアルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」
注射薬	タ <sup>®</sup> ントリウム静注用20mg
注射薬	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フ <sup>®</sup> ヲ <sup>®</sup> 」
注射薬	チエクル点滴用0.5g
注射薬	チエナム点滴静注用0.5g
注射薬	チゾ <sup>®</sup> -ル注用0.5g
注射薬	チラ <sup>®</sup> -チ <sup>®</sup> ンS静注液200 $\mu$ g
注射薬	テイコブ <sup>®</sup> ラニン点滴静注用200mg「日医工」



注射薬 テセントリク点滴静注1200mg  
注射薬 テタブリンH静注250単位  
注射薬 テラルビシン注射用10mg  
注射薬 テラルビシン注射用20mg  
注射薬 テリパライト® BS皮下注キット600 $\mu$ g「モチタ」  
注射薬 テリボロン皮下注28.2 $\mu$ gオトインジエクター  
注射薬 テリボロン皮下注用56.5 $\mu$ g(溶解液添付製品)  
注射薬 テルモ糖注50%  
注射薬 テキサト注射液3.3mg  
注射薬 テキサト注射液6.6mg  
注射薬 テクスメトシオン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」  
注射薬 テスフェール注射用500mg  
注射薬 テトキソール静注液2g  
注射薬 テノシン点滴静注用500mg  
注射薬 テポ・メトロール水懸注40mg  
注射薬 トーリセル点滴静注液25mg  
注射薬 トブラシン注60mg  
注射薬 トボテシン点滴静注100mg  
注射薬 トボテシン点滴静注40mg  
注射薬 トラスツスマブ® BS点滴静注用150mg「CTH」  
注射薬 トラスツスマブ® BS点滴静注用60mg「CTH」  
注射薬 トラマル注100  
注射薬 トランサミン注10%  
注射薬 トランサミン注5%  
注射薬 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス  
注射薬 トレーバ®注フレックスタッチ  
注射薬 トロビシン筋注用2g  
注射薬 ドキシル注20mg  
注射薬 ドクマチール筋注50mg  
注射薬 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」  
注射薬 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」  
注射薬 ドパストン静注25mg  
注射薬 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」  
注射薬 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」  
注射薬 ドブラム注射液400mg  
注射薬 ドルミカム注射液10mg  
注射薬 ドロレファン注射液25mg  
注射薬 ナイロジオン注  
注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」

注射薬 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」  
注射薬 ニューモバックスNPシリンジ  
注射薬 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サイ」  
注射薬 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サイ」  
注射薬 ニコヘリック腹膜透析液  
注射薬 ニコラジール点滴静注用2mg「サイ」  
注射薬 ニコラジール点滴静注用48mg「サイ」  
注射薬 ニトプロム持続静注液6mg  
注射薬 ニトロール注5mg  
注射薬 ニトロール注5mgシリンジ  
注射薬 ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」  
注射薬 ネオンジスコール注1mg  
注射薬 ネオンジスコール注5mg  
注射薬 ネビテカイン注シリンジ 2mL  
注射薬 ネビテカイン注シリンジ 5mL  
注射薬 ネオファゲン静注20mL  
注射薬 ノーベルバル静注用250mg  
注射薬 ノイアト静注用1500単位  
注射薬 ノイロトピン注射液3.6単位  
注射薬 ノボラピット 30ミックス注フレックスペン  
注射薬 ノボラピット 注 イノレット  
注射薬 ノボラピット 注 フレックスペン  
注射薬 ノボラピット 注 ペンフィル  
注射薬 ノボラピット 注100単位/mL  
注射薬 ノボリン30R注フレックスペン  
注射薬 ノボリンN注フレックスペン  
注射薬 ノボリンR注フレックスペン  
注射薬 ノルアドリナリン注1mg  
注射薬 ノルテイトピンフレックスプロ注5mg  
注射薬 ノルニチカミン注  
注射薬 ハイカムチン注射用1.1mg  
注射薬 ハイカリックRF輸液  
注射薬 ハイカリック液-1号  
注射薬 ハイカリック液-2号  
注射薬 ハイカリック液-3号  
注射薬 ハプトグロビン静注2000単位「JB」  
注射薬 ハンカシン注射液100mg  
注射薬 ハンカシン注射液75mg  
注射薬 ハラゲン静注1mg

注射薬	ハルトマン輸液pH8「NP」
注射薬	ハロマンズ注100mg
注射薬	ハロマンズ注50mg
注射薬	ハソフ° 注射用1000
注射薬	ハ° イェッタ皮下注10 $\mu$ g $\wedge$ ノ300
注射薬	ハ° イェッタ皮下注5 $\mu$ g $\wedge$ ノ300
注射薬	ハ° トラミン注
注射薬	ハ° ヘ° ンチ点滴静注200mg
注射薬	ハ° ソマイソシ塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」
注射薬	ハ° -ヒ° フ° 静注透析用シリンジ° 10mg
注射薬	ハ° -ヒ° フ° 静注透析用シリンジ° 2.5mg
注射薬	ハ° -ヒ° フ° 静注透析用シリンジ° 5mg
注射薬	ハ° -ジ° エタ点滴静注420mg/14mL
注射薬	ハ° クリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
注射薬	ハ° クリタキセル注30mg/5mL「NK」
注射薬	ハ° ハ° ヘ° リン塩酸塩注40mg「日医工」
注射薬	ハ° ミト° ロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」
注射薬	ハ° ム静注500mg
注射薬	ハ° ルタンM注0.2mg
注射薬	ハ° ルハ° リンNa透析用200単位/mLシリンジ° 20mL「アソー」
注射薬	ハ° ロノセトロン点滴静注ハ° ック° 0.75mg/50mL「タイホク」
注射薬	ハ° ンスポ° リン静注用1g
注射薬	ハ° ントシ注10%
注射薬	ヒューマリン3/7注カート
注射薬	ヒューマリンN注100単位/mL
注射薬	ヒューマリンN注カート
注射薬	ヒューマリンR注100単位/mL
注射薬	ヒューマログ° ミックス50注カート
注射薬	ヒューマログ° ミックス50注ミリオヘ° ン
注射薬	ヒューマログ° 注100単位/mL
注射薬	ヒューマログ° 注ミリオヘ° ン
注射薬	ヒュミラ皮下注80mg $\wedge$ ノ0.8mL
注射薬	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ° 「明治」
注射薬	ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「タヘ° 」
注射薬	ヒト° ロコルチゾ° ンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」
注射薬	ヒヘ° ル注25mg
注射薬	ヒルナミン筋注25mg
注射薬	ヒ° -フリト° 輸液

注射薬	ビ <sup>°</sup> -ムゲン注0.5mL
注射薬	ビ <sup>°</sup> カネト輸液
注射薬	ビ <sup>°</sup> クシリン注射用0.25g
注射薬	ビ <sup>°</sup> クシリン注射用0.5g
注射薬	ビ <sup>°</sup> クシリン注射用1g
注射薬	ビ <sup>°</sup> クテザ <sup>°</sup> 皮下注18mg
注射薬	ビ <sup>°</sup> ジハ <sup>°</sup> -ク270注20mL
注射薬	ビ <sup>°</sup> ソルホ <sup>°</sup> ン注4mg
注射薬	ビ <sup>°</sup> タジ <sup>°</sup> ェト注キット
注射薬	ビ <sup>°</sup> ムハ <sup>°</sup> ット点滴静注100mg
注射薬	ビ <sup>°</sup> リスコ <sup>°</sup> ン点滴静注50
注射薬	ビ <sup>°</sup> -エヌツイン-1号輸液
注射薬	ビ <sup>°</sup> -エヌツイン-2号輸液
注射薬	ビ <sup>°</sup> -エヌツイン-3号輸液
注射薬	ビ <sup>°</sup> シハ <sup>°</sup> ニール注射用1KE
注射薬	ビ <sup>°</sup> シハ <sup>°</sup> ニール注射用5KE
注射薬	ビ <sup>°</sup> シリハ <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> タ静注用1.5g
注射薬	ビ <sup>°</sup> トレシ <sup>°</sup> ン注射液20
注射薬	ビ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> キサ <sup>°</sup> ル注10mg
注射薬	ビ <sup>°</sup> ルビ <sup>°</sup> ン注射用10mg
注射薬	ビ <sup>°</sup> ヘ <sup>°</sup> ラシ <sup>°</sup> ンNa注射用1g「サワイ」
注射薬	フア <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> ラサ <sup>°</sup> ィム点滴静注用35mg
注射薬	フア <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> ラサ <sup>°</sup> ィム点滴静注用5mg
注射薬	フアンガ <sup>°</sup> -ト <sup>°</sup> 点滴用50mg
注射薬	フイ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> オ140輸液
注射薬	フイ <sup>°</sup> ブリガ <sup>°</sup> ンHT静注用1g「JB」
注射薬	フイ <sup>°</sup> ロカ <sup>°</sup> ミンP静注用
注射薬	フィルグ <sup>°</sup> ラスチムBS注75 $\mu$ gシリ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> 「F」
注射薬	フィルグ <sup>°</sup> ラスチムBS注75 $\mu$ gシリ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> 「NK」
注射薬	フェインジ <sup>°</sup> ェト静注500mg
注射薬	フェジ <sup>°</sup> ン静注40mg
注射薬	フェソ <sup>°</sup> ロテ <sup>°</sup> ックス筋注250mg
注射薬	フェノールスルホンフ <sup>°</sup> タ <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> イン注0.6%「AFP」
注射薬	フェノハ <sup>°</sup> ール注射液100mg
注射薬	フォリア <sup>°</sup> ミン注射液
注射薬	フォル <sup>°</sup> テ <sup>°</sup> オ皮下注キット600 $\mu$ g
注射薬	フエ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ン注射用300万
注射薬	フラ <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> ミン静注5000単位/5mL
注射薬	フルオ <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト静注500mg

注射薬 フルカリック1号輸液(未開通投与防止機構付)  
注射薬 フルカリック2号輸液(未開通投与防止機構付)  
注射薬 フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付)  
注射薬 フルテ<sup>®</sup> カシ筋注25mg  
注射薬 フルマリン静注用0.5g  
注射薬 フルマリン静注用1g  
注射薬 フロセミド<sup>®</sup> 注20mg「NIG」  
注射薬 ブ<sup>®</sup> イェント<sup>®</sup> 200mg静注用  
注射薬 ブ<sup>®</sup> フルスポ<sup>®</sup> ラミン臭化物注20mg「日医工」  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ト<sup>®</sup> ウ糖注5%PL「フー」  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ト<sup>®</sup> ウ糖注50%PL「フー」  
注射薬 ブ<sup>®</sup> リテ<sup>®</sup> イオン静注200mg  
注射薬 ブ<sup>®</sup> レオ注射用15mg  
注射薬 ブ<sup>®</sup> レビ<sup>®</sup> フ<sup>®</sup> ロック注100mg  
注射薬 ブ<sup>®</sup> リア皮下注60mgシリンジ<sup>®</sup>  
注射薬 ブ<sup>®</sup> レ<sup>®</sup> ナ-13水性懸濁注  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロキ<sup>®</sup> ノン<sup>®</sup> テ<sup>®</sup> ホ<sup>®</sup> -筋注10mg  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロ<sup>®</sup> ク<sup>®</sup> ストン<sup>®</sup> テ<sup>®</sup> ホ<sup>®</sup> -筋注125mg  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロスタルモン<sup>®</sup>・F注射液1000  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロスタン<sup>®</sup> テ<sup>®</sup> イン点滴静注用500 $\mu$ g  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロタノール<sup>®</sup>L注0.2mg  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロチリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロチリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロハス静注シリンジ<sup>®</sup> 13mL  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロハス静注シリンジ<sup>®</sup> 17mL  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロボ<sup>®</sup> フォール静注1%100mL「FK」  
注射薬 ブ<sup>®</sup> ロボ<sup>®</sup> フォール静注1%20mL「FK」  
注射薬 ハ<sup>®</sup> フィルト<sup>®</sup> 透析用150単位/mLシリンジ<sup>®</sup> 20mL  
注射薬 ハ<sup>®</sup> フィルト<sup>®</sup> 透析用250単位/mLシリンジ<sup>®</sup> 20mL  
注射薬 ハ<sup>®</sup> フラッシュ100単位/mLシリンジ<sup>®</sup> 10mL  
注射薬 ハ<sup>®</sup> リンNa注5千単位/5mL「モチダ」  
注射薬 ハ<sup>®</sup> リンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ<sup>®</sup> 「モチダ」  
注射薬 ハ<sup>®</sup> ブ<sup>®</sup> ス<sup>®</sup> リンH静注1000単位  
注射薬 ハ<sup>®</sup> ブ<sup>®</sup> ス<sup>®</sup> リン筋注用200単位  
注射薬 ハ<sup>®</sup> ブ<sup>®</sup> タ<sup>®</sup> ックス-II水性懸濁注シリンジ<sup>®</sup> 0.25mL  
注射薬 ハ<sup>®</sup> ブ<sup>®</sup> タ<sup>®</sup> ックス-II水性懸濁注シリンジ<sup>®</sup> 0.5mL  
注射薬 ヘルベ<sup>®</sup> ッサー-注射用50  
注射薬 ヘ<sup>®</sup> クティ<sup>®</sup> ビ<sup>®</sup> ックス点滴静注100mg

注射薬      へ`クテ化`ックス点滴静注400mg  
注射薬      へ`クリ-点滴静注用100mg  
注射薬      へ`タフェロン皮下注用960万国際単位  
注射薬      へ`ナンパ`ックス注用300mg  
注射薬      へ`ハ`シス`マフ` BS点滴静注100mg「ファイザ`-」  
注射薬      へ`ハ`シス`マフ` BS点滴静注400mg「ファイザ`-」  
注射薬      へ`リナ-トP静注用500  
注射薬      へ`ルケト` 注射用3mg  
注射薬      へ`ンタ`ムスチン塩酸塩点滴静注液100mg「ト-7」  
注射薬      へ`ンタ`ムスチン塩酸塩点滴静注液25mg「ト-7」  
注射薬      へ`カ`シス皮下注180  $\mu$ g  
注射薬      へ`カ`シス皮下注90  $\mu$ g  
注射薬      へ`メトレキセト` 点滴静注液100mg「NK」  
注射薬      へ`メトレキセト` 点滴静注液500mg「NK」  
注射薬      へ`メトレキセト` 点滴静注液800mg「NK」  
注射薬      へ`ラニテ`ホ`-筋注10mg  
注射薬      ホスミンS静注用1g  
注射薬      ホスミンS静注用2g  
注射薬      ホリゾ`ン注射液10mg  
注射薬      ホ`スミン注1mg  
注射薬      ホ`トックス注用50単位  
注射薬      ホ`ナロン点滴静注ハ`ッグ` 900  $\mu$ g  
注射薬      ホ`ルゾ`ミフ` 注射用2mg「ト-7」  
注射薬      ホ`ルゾ`ミフ` 注射用3mg「ト-7」  
注射薬      ホ`ルベ`ン輸液6%  
注射薬      ホ`プ`スカイン0.25%注ハ`ッグ` 250mg/100mL  
注射薬      ホ`ララミン注5mg  
注射薬      ホ`リト`カスクレロ-ル3%注2mL  
注射薬      マ-カイン注0.25%  
注射薬      マ-カイン注0.5%  
注射薬      マ-カイン注脊麻用0.5%高比重  
注射薬      マ-カイン注脊麻用0.5%等比重  
注射薬      マイトマイシン注用10mg  
注射薬      マイトマイシン注用2mg  
注射薬      マグ`セント注100mL  
注射薬      マグ`ネスコ-フ` 静注38%シリンジ` 10mL  
注射薬      マグ`ネスコ-フ` 静注38%シリンジ` 15mL  
注射薬      マルト-ス輸液10%「フ-」  
注射薬      マンニト-ルス注射液

注射薬 ミット<sup>®</sup>ペリックL135腹膜透析液  
注射薬 ミット<sup>®</sup>ペリックL250腹膜透析液  
注射薬 ミオクタ-冠血管注  
注射薬 ミカファンギ<sup>®</sup>ンNa点滴静注用50mg「サイ」  
注射薬 ミダゾラム注射液10mg「NIG」  
注射薬 ミダフレッサ静注0.1%  
注射薬 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」  
注射薬 ミラクリット<sup>®</sup>注射液5万単位  
注射薬 ミルセラ注シリンジ 100 $\mu$ g  
注射薬 ミルセラ注シリンジ 150 $\mu$ g  
注射薬 ミルセラ注シリンジ 50 $\mu$ g  
注射薬 ミルリノ注射液10mg「F」  
注射薬 メイロン静注7%  
注射薬 メキシチール点滴静注125mg  
注射薬 メルカゾール注10mg  
注射薬 メロペ<sup>®</sup>ネム点滴静注用0.5g「明治」  
注射薬 ヤーボ<sup>®</sup>イ点滴静注液50mg  
注射薬 ユナシン-S静注用1.5g  
注射薬 エニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g  
注射薬 ライゾテグ<sup>®</sup>配合注 フレックスタッチ  
注射薬 ラゾ<sup>®</sup>カット注30mg  
注射薬 ラステット注100mg/5mL  
注射薬 レビ<sup>®</sup>アクタ点滴静注液ハック<sup>®</sup> 300mg  
注射薬 レボ<sup>®</sup>ナル注射用0.3g  
注射薬 レンダ<sup>®</sup>注10mg/20mL  
注射薬 レンダ<sup>®</sup>注25mg/50mL  
注射薬 レンダ<sup>®</sup>注50mg/100mL  
注射薬 レンマーク皮下注120mg  
注射薬 リューブ<sup>®</sup>リンPRO注射用キット22.5mg  
注射薬 リューブ<sup>®</sup>リンSR注射用キット11.25mg  
注射薬 リューブ<sup>®</sup>リン注射用キット3.75mg  
注射薬 リューブ<sup>®</sup>ロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」  
注射薬 リクスマ<sup>®</sup>皮下注300 $\mu$ g  
注射薬 リクラスト点滴静注液 5mg  
注射薬 リコモ<sup>®</sup>ユリン点滴静注用12800  
注射薬 リステタ<sup>®</sup>ンP静注50mg  
注射薬 リツキシマ<sup>®</sup> BS点滴静注100mg「ファイザー」  
注射薬 リツキシマ<sup>®</sup> BS点滴静注500mg「ファイザー」  
注射薬 リト<sup>®</sup>リン塩酸塩点滴静注液50mg「F」

注射薬	リド カインエンサエンチュウシヤキ1%「VTRS」
注射薬	リド カイン静注用2%シリンジ「テルモ」
注射薬	リド カイン注「NM」0.5%
注射薬	リド カイン注「NM」2%
注射薬	リド カイン点滴静注液1%「効効」
注射薬	リビ° 朴° -ル480注10mL
注射薬	リメタ° ソン静注2.5mg
注射薬	リソシソ注射液300mg
注射薬	リソテ° ソン懸濁注
注射薬	リソテ° ソン注2mg(0.4%)
注射薬	リソ酸Na補正液0.5mmol/mL
注射薬	ルムジ° エフ° 注ミリオ° ソン
注射薬	ルムジ° エフ° 注ミリオ° ソンHD
注射薬	レギ° ユニール LCa 1.5腹膜透析液
注射薬	レギ° ユニール LCa 2.5腹膜透析液
注射薬	レスビ° ア静注・経口液60mg
注射薬	レバ° -サ皮下注140mgペ° ソン
注射薬	レバ° -サ皮下注420mgオートミント° -サ° -
注射薬	レブ° チラセ° 注1単位
注射薬	レベ° ミル注 イノレット
注射薬	レベ° ミル注 フレックスペ° ソン
注射薬	レベ° ミル注 ペ° ソンフィル
注射薬	レベ° タソ注0.2mg
注射薬	レボ° カルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニフ° 口」
注射薬	レボ° ビ° スト注射用
注射薬	レボ° フロキサソソ点滴静注パ° ック° 500mg/100mL「DSEP」
注射薬	レボ° ホリナト点滴静注用100mg「日医工」
注射薬	レボ° ホリナト点滴静注用25mg「日医工」
注射薬	レミケート° 点滴静注用100
注射薬	ロイコボ° リソ注3mg
注射薬	ロカソ注2%
注射薬	ロカルトロール注0.5
注射薬	ロカルトロール注1
注射薬	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイソ」
注射薬	ロセ° ウス静注液10mg
注射薬	ロセ° ウス静注液40mg
注射薬	ロヒ° ソン静注50mg
注射薬	ロミプ° レト皮下注250 μ g調製用



注射薬	ロルファン注射液1mg
注射薬	ワコ スチグミン注0.5mg
注射薬	ワソリン静注5mg
注射薬	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」
注射薬	エフェドリン「カクキ」注射液40mg
注射薬	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)
注射薬	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
注射薬	塩酸メクロプロラミド注射液10mg「効効」
注射薬	献血ウエノグロブリンH5%静注5g/100mL
注射薬	献血ヘモニン-I静注用5000mg
注射薬	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
注射薬	治療用アレルギーンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:10
注射薬	治療用アレルギーンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:100
注射薬	治療用アレルギーンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100
注射薬	治療用標準化アレルギーンエキス皮下注「トリイ」スキ花粉 2,000JAU/mL
注射薬	治療用標準化アレルギーンエキス皮下注「トリイ」スキ花粉 200JAU/mL
注射薬	診断用アレルギーン皮内エキス治療用アレルギーンエキス皮下注「ト リイ」ハウスダスト1:1000
注射薬	水溶性フェリトニン10mg
注射薬	水溶性フェリトニン20mg
注射薬	生食注20mL「CMX」
注射薬	生食注シリンジ「NP」
注射薬	生食溶解液キットH
注射薬	生理食塩液PL「フソ」
注射薬	生理食塩液バッグ「フソ」
注射薬	静注用キノコイソ2%
注射薬	静注用マグネシウム20mL
注射薬	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL
注射薬	大塚蒸留水
注射薬	大塚食塩注10%
注射薬	大塚生食注
注射薬	大塚糖液10%
注射薬	大塚糖液5%
注射薬	大塚糖液70%
注射薬	炭酸水素Na静注7%PL「フソ」
注射薬	注射用GHRP科研100
注射薬	注射用HCG3000単位「F」

注射薬	注射用HCG5,000単位「F」
注射薬	注射用アイナール・ナトリウム(0.2)
注射薬	注射用体マイト 1g
注射薬	注射用エラスポール100
注射薬	注射用イントキサン100mg
注射薬	注射用イントキサン500mg
注射薬	注射用フィルテシン3mg
注射薬	注射用ペニシリンGカリウム100万単位
注射薬	注射用メトレキセト50mg
注射薬	注射用メトレキセト5mg
注射薬	注射用水PL「フソ」
注射薬	注射用水バッグ「フソ」
注射薬	沈降破傷風トキソイド「生研」
注射薬	低分子デキストラン注
注射薬	点滴静注用ホスビル注24mg/mL
注射薬	動注用アイエーコル100mg
注射薬	動注用アイエーコル50mg
注射薬	麻しん風しん混合ワクチン
注射薬	硫酸Mg補正液1mEq/mL
注射薬	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」