

希望が香る、広報誌。

# みみはら

vol. 23

ご自由に  
お持ち帰り  
ください

春

特集1

より良い術後を目指して  
低侵襲な手術を

特集2

患者さんとともに。  
「ここに来てよかった」毎日の生活に  
『笑顔』と『元気』を







週1回の  
病棟  
カンファレンス

その中心となるのが腹腔鏡手術です。傷が小さく、出血も少ないので術中の負担が減るのに加え、術後も運動機能が維持しやすくなります。上部消化器関連では早期胃癌、GIST、食道裂孔ヘルニア、逆流性食道炎、胃・十二指腸潰瘍穿孔に対して

多少の違いはありますが、どんな手術も患者さんの体に負担となります。この負担が大きすぎると、術後の患者さんの家庭や社会への復帰は難しくなります。当院では、術中・術後の負担を軽減できるよう、可能な限りの低侵襲手術と機能温存手術を行っています。低侵襲手術とは、手術による患者さんへの体の負担をなるべく少なくする手術です。その中心となるのが腹腔鏡手術です。傷が小さく、出血も少ないので術中の負担が減るのに加え、術後も運動機能が維持しやすくなります。上部消化器関連では早期胃癌、GIST、食道裂孔ヘルニア、逆流性食道炎、胃・十二指腸潰瘍穿孔に対して

**上部消化器関連疾患**  
**より良い術後の生活のために**  
上部消化器関連疾患のうち、悪性の胃癌、境界悪性のGIST（消化管間質腫瘍）に加え、良性疾患である食道裂孔ヘルニア、逆流性食道炎、胃・十二指腸潰瘍穿孔が外科治療の対象になります。

腹腔鏡手術を行っていても、機能温存手術とは、切除範囲を小さくし、本来の機能を温存する手術です。胃の機能をなるべく温存することで、術後の体力の回復、維持が可能となります。胃には摂取した食物をいったん蓄え、殺菌し、消化し、徐々に小腸に送り出すという機能があります。胃癌やGISTなどでは胃切除が行われますが、切除範囲や再建方法によってはこれらの機能が大きく失われるため、機能温存手術を行っています。噴門（胃の入り口）近くの早期胃癌には、従来は胃全摘術が行われていましたが、現在は噴門側胃切除を行っています。胃の下部を半分以上残すことで貯留能を温存し、食道と残胃を観音開き法で吻合することで食道への逆流を予防しています。GISTで腹腔鏡下胃部分切除を行う際には、術中内視鏡検査を行って胃の変形を最小限にすることで術後の流出障害を予防しています。

特集  
消化器外科

消化器センターを構成する消化器外科では、上部消化器関連疾患・下部消化器関連疾患、肝胆膵疾患、ヘルニアに対して手術を行っています。消化器センターの合言葉『安全、低侵襲』に沿って治療を行っています。

# より良い術後を目指して 低侵襲な手術を

消化器外科 中川 朋





手術で最も大事な安全性と根治性を損なわない範囲で、可能な限りの低侵襲な機能温存手術を行うことで、患者さんが早期に家庭や社会に復帰できるように日々努力しています。

## 鼠経ヘルニア

### 女性ヘルニア外来を 始めました

足の付け根の腹壁が弱くなって皮下に腸が脱出するのが鼠経ヘルニアです。長時間立ったり、腹圧をかけると足の付け根が膨れてきます。脱出時に疼痛を伴うこともあります。嵌頓（腸がはまって抜けなくなること）すると腸閉塞の症状が出たり、腸が血流障害で壊死したりすることもあるので、手術での治療をお勧めします。当院では、手術侵襲の少ない腹腔鏡下ヘルニア修復術も行っています。

女性医師による  
ヘルニア専門外来  
開設しました!

診療日 水曜日 午前  
院長 ヘルニア科 伊藤 友子

鼠経(けい)ヘルニア  
腹部の筋が弱くなり、腸が皮下に突き出ると鼠経ヘルニア(鼠径ヘルニア)と診断されます。

体の筋力が正しい位置から出っ張った状態をいいます。いわゆる鼠経ヘルニア(鼠径ヘルニア)です。

鼠経ヘルニアには様々な種類があります。多くは、腹壁の筋が弱くなり、腸が皮下に突き出ると鼠経ヘルニア(鼠径ヘルニア)と診断されます。

手術は、腹腔鏡を用いて行うことが多くあります。従来の手術に比べて、傷が小さく、痛みも少ないです。また、術後、早くから歩行や日常生活が再開できます。

当院では、腹腔鏡を用いた手術を行っています。従来の手術に比べて、傷が小さく、痛みも少ないです。また、術後、早くから歩行や日常生活が再開できます。

お問い合わせ先 072-241-0501 (代表)

近畿大学 兵庫総合病院  
Hiroshima University Hospital

ただし、場所が場所だけに、人に見せたり相談しにくいとお悩みの方もおられると思います。お悩みの際は、お気軽に相談にお越しください。





たにわ ひかる  
**谷和 光** 院長

近畿大学 医学部卒業  
旧 神戸市立中央市民病院  
旧 兵庫県立尼崎病院  
京都桂病院  
北野病院  
関西電力病院  
たかばたけウィメンズクリニック  
2017年 たにわレディースクリニック 開院

婦人科

# たにわレディースクリニック

幅広い年代の方が、  
気軽に相談・受診できる  
クリニックを目指しています

医師を目指したきっかけは？

子供のころから父の往診について行ったり、休診日の手伝いをしたりと人に寄り添い治療をすることは身近な職業でした。

貴院の特色はどんなところでしょうか？

2017年3月に開業した婦人科クリニックです。敷居の高い婦人科検診を気軽に受けられ、同時に悩みも相談できるクリニックを目指しています。子宮頸がん検診では精査機関となっており、治療の必要はない異形成をフォローできるようにコルポスコピー検査も行っています。乳がん検診はエコー検査を行っています。

地域医療について

10代の方から高齢の方まで診察に来ていただいています。寝たきりの方や、受診が難しい方には往診での診察もしています。

耳原総合病院への希望・要望

手術症例、専門的な精査、出産希望などの多くの症例をお願いしており、また緊急疾患にも対応していただいで大変心強く感じています。慢性疾患は当院でも受けさせていただいて、うまく連携ができればと考えております。

最後に一言お願いします

開院して4年となります。あらゆる年代の方が、様々な症状で受診していただけることに、大変やりがいを感じています。患者様にも連携病院にも信頼していただけるよう職員一同頑張っています。よろしくお祈ります。



スタッフ

医師2名・看護師3名・事務5名・他2名

設備・機器

超音波装置、コルポスコピー、院内迅速検査装置（血算、CRP）



外来診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:00	○	○	○	○	○	○
14:00~17:00	×	☆	×	×	☆	×
17:00~19:00	○	×	○	×	×	×

☆：予約診療 休診：木曜午後、土曜午後、日曜・祝日

〒590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通2-1 谷和ビル5階

TEL.(072) 233-0080

URL:<https://taniwa-ladies.com/index.html>





# 患者さんとともに。 「ここに来てよかった」毎日の生活に 『笑顔』と『元気』を

## 外

来から病棟へ

病棟では、腎臓の疾患と診断された患者さんから維持透析の患者さんまで入院されます。

腎不全の保存期では教育入院を行っています。食事指導や血圧管理だけでなく腎機能の検査も含めて行い、病気の進行を少しでも遅らせるよう努めています。

腎疾患が進行し、末期になると治療方法（腎代替療法）として血液透析、腹膜透析、腎移植があり、当院では腎移植以外の治療方法が選択できます。『血液透析』『腹膜透析』と言われても難しいため、想像が出来るよう説明や見学を行いながら、患者さんと一緒に考えています。

維持透析となった後も治療が必要となれば、保存期から慣れた病棟で入院することができます。また病棟・外来で



連携しているため継続した治療・看護を提供しています。

## 腹

膜透析外来

2020年5月に高砂クリニックから総合病院に移転し、すべての透析患者さんを院内で管理することになりました。腎代替療法の療法選択から関わり、病棟と連携してより細やかなケアが提供できるよう進めています。在宅で透析をされる患者さんの毎日の生活の一部にこの外来があるように、アットホームで話しやすい雰囲気づくりを心掛けています。透析センター看護師が管理すること



腎臓病と言われると透析を思い浮かべる方が多いのではないのでしょうか。確かに慢性腎臓病は不可逆的な疾患です。しかし、原疾患の検査や診断、治療を行えば病気の進行を遅らせることも可能な疾患です。総合病院として多職種が関わりながらトータルに患者さんの生活をバックアップできるよう、病棟では腎不全の教育入院を行いながら生活習慣の見直しや検査を行い、外来では継続した治療を行っています。



で、いずれ血液透析に移行していく患者さんにも寄り添いながら、安心して適切な治療を受けてもらえるよう、一緒に人生を歩んでいきたいと思っています。



# 透

## 析センター

院内にはベッド数72床の血液透析センターを有しており、250名の患者さんが通われています。地域病院からの紹介数も増え、管理患者数は年々増加しています。医師を含む多職種が在籍し、チームで患者さんの治療と生活を支えます。

透析中にはリハビリスタッフやトレーナーによるストレッチや運動療法を積極的に進め、また栄養士による相談もこまめに行っています。臨床工学技士は様々なデータをもとに、患者さん個人に合った安全で質の高い透析治療（「オーダーメイド透析」）を日々模索しています。

また院内の各科専門医と連携を取りながら、病態にに応じて下肢血流改善のためのLDL吸着療法、潰瘍性大腸炎治療のための顆粒球吸着療法、血漿交換などの特殊治療も行っています。治療が始ま

るとスタッフの穿刺の緊張感を吹き飛ばすような、患者さん同士の笑顔や会話があちらこちらで見られます。看護師は、日常の何気ない会話から患者さんの変化をくみ取り支えながら、家族のような関係性でありたいと思っています。

### 【外来透析】

	月	火	水	木	金	土
午前 (8時～)	○	○	○	○	○	○
午後 (13時～)	○	○	○	○	○	○
夜間	○	×	○	×	○	×

### 最後に

当院の腎臓病治療では、すべての方に「笑顔あふれる毎日」を目指し、安心して笑顔で元気に過ごしてもらえようみんなサポートしていきます。







く

す

り

の

ハ

ナ

シ

vol.18

## 花粉症とつき合っっていくために

今年も花粉の飛び散る季節がやってきました。

2月上旬頃から少しずつ飛散しており、敏感な方はすでに感じ取っているのではないのでしょうか？

さて、花粉症の症状は皆さんがご存じの通り、目のかゆみ・くしゃみ・鼻水・鼻づまり等です。これらの症状がひどいと、日常生活に支障をきたしてしまいます。

快適な生活を送るために真っ先に思いつくのが薬を使うことだと思います。

現在はセルフメデイケーションが謳われており、軽微

な体の不調は自分で滋養することが推奨されています。花粉症もとりあえずは近くの薬局でお薬を買って、様子を見られる方が多いことでしょう。しかし、多くの方が自分

はどんな薬が適しているのだろうと疑問にもたれると思います。花粉症のお薬の中にも、花粉症の症状の予防に使うと効果的なもの、今まさに症状が出ている状態の時に使うと最適なものなど様々です。舌下免疫療法という、ごく微量の花粉を少しずつ増量しながら数年間摂取し、完治を目指す

治療法もあります。薬の形も内服薬や目薬、点鼻薬など様々です。

副作用の面でも眠気が強く出てしまうお薬や、点鼻薬では繰り返して使用すると逆に鼻づまりの症状が悪化してしまうものもあります。

ご自身で買い求めたお薬を使って効果が得られる場合もあるかと思いますが、薬の効果を最大限に発揮し、かつ安全に使用するために、是非薬剤師に相談してください。





## 想いをのせて「みみはら ひかりの子ラジオ」

こんにちは「ひかりの子ラジオ」DJ・アートセクションの衛藤です。  
皆さんは思い出の音楽や、あの人に届けたいメッセージ  
はありますか？このラジオ（館内放送）は新型コロナウイルス  
感染症の拡大の影響で面会制限が実施される中、  
「患者さんにご家族をつなげたい」と昨年5月  
にスタートしました。



### 【ある患者さんからの便りをご紹介】

入院当初は家族も面会できなくなり子供たちとも会えず  
寂しさと不安で押し潰されそうな毎日でした。

けれど、スタッフの皆さんの優しさや励まし、支えのおかげで気持ちを切り替えることが  
できました。

患者同士でも人生の大先輩の方々と“歌”を通して楽しく過ごすことができました。

その時一緒に何度も口ずさんだ曲をリクエストします！

この病院での一期一会を大切に、出会いとは偶然ではなく出会うべき人に会わせてくれ  
ていると信じて…

退院後、元気になった姿で再会できる日を心待ちにして頑張りたいと思います。

目を閉じていても届けることができるラジオ。

患者さんやご家族からのリクエストを心からお待ちしています！

こちらから  
リクエストできます。



## 緩和ケアチーム（PCT）のご紹介

当院は2017年4月大阪府がん診療拠点病院の指定  
を受けました。

がんと診断されたときからの緩和ケアを目指し、  
外来や入院において日常生活でのお困り事や症状な  
どを伺い、状況に応じて緩和ケアチームが介入いた  
します。

緩和ケアチームは身体を担当する医師・精神を担  
当する医師・薬剤師・認定看護師・公認心理士で構成  
し、定期的にカンファレンス（話し合い）を行い、患  
者さんの状況に応じて医療ソーシャルワーカー・管理  
栄養士・理学療法士、担当部署なども一緒に多職種で  
協働しています。

緩和ケアチームの活動として、がん性疼痛や悪心  
などの身体症状に対して痛みの評価を行い、薬剤や薬  
剤以外の日常生活で気を付けること（動作）など苦痛  
緩和に対して提案することや、症状によるつらさによ  
って生活への影響があるときに、緩和できるよう努  
めています。また今後の療養生活について相談を繰り  
返しながら、必要に応じて在宅部門の医療者の方とも  
相談・連携・調整をしています。

早期からの苦痛症状の緩和、ひいてはその人らし  
い生活を送れるよう、ケアの継続に努めています。



# 柔軟性を高めて膝痛予防

立ち上がる時や、歩き出しなどふとした瞬間に膝の痛みを感じる方はいませんか？

太もも前面（大腿四頭筋）の柔軟性が低下していると、膝の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなり膝に痛みを感じやすくなります。ストレッチで柔軟性を高めましょう。

## 太もも前面のストレッチ

### 柔軟性のチェック



お尻につかない人は柔軟性が低下しているかも？

立って  
つま先を持つ



息を止めない  
ように

立って行うのが  
難しい方は  
椅子に座って  
太ももを伸ばす



机やイス、手すり  
など安定した場所  
を持って



15秒程度伸ばす



上半身が  
崩れる



足が広がる

運動トレーナーの  
**運動**  
早わかり

Lessons **23**



健康運動指導士 竹内 大治

略歴／新潟県妙高市(旧新井市)出身  
日本ヘルス&スポーツ学院 スポーツ健康管理科 卒業  
放送大学教養学部 生活と福祉コース 卒業  
趣味：旅行・サッカー観戦・吉本新喜劇鑑賞  
読者へ一言：人生の後半を大阪で過ごすことになりました！よろしくお願ひ致します！



食べる  
ことは

生きる  
こと

23

### 福重 英樹 (調理師)

患者さんにおいしいと笑顔になってもらえる様な料理を提供することを心掛けています。

### 井村 千恵 (管理栄養士)

にんにくの香りが食欲をそそりま  
す。ビタミン B1 の吸収を UP す  
る効果も!



## 鯉のガーリックソテー

※画像は1人分です

栄養たっぷり  
の魚で  
体の調子を  
整えよう。

鯉かどは春と秋の2回旬があり、春に獲れる初鯉は秋の戻り鯉に比べて脂肪が少なくあっさりとした味わいの特徴です。鯉のたんばく質含有量は魚の中でもトップクラスなことに加え低脂質でヘルシーなため、自粛生活で体重増加が気になる方や免疫をUPしたい方にもお勧めの食材です。鯉は鉄やビタミンB群を多く含んでいることも特徴的です。鉄は不足しがちな栄養素の一つで、不足すると体の怠さや眩暈、息切れなどの貧血症状を引き起こします。鯉に含まれる鉄はヘム鉄と呼ばれ、吸収率が15〜20%と野菜などに含まれる非ヘム鉄に比べて3〜10倍高く、鉄の効率的な摂取に最適です。今回は鉄の吸収を助けるビタミンCを多く含むレモンを最後に絞ることで更に吸収率がUPするメニューに仕上げました。

「鯉のたたき」のイメージが強い魚ですが、普段の食事で摂りにくい栄養素を豊富に含んでいるのでたたき以外の食べ方も是非！体調管理に役立てましょう。

### 材料 2人分

[1人あたり] エネルギー/269kcal 塩分/1.6g  
鯉(さく)…200g 小麦粉…大さじ1 オリーブオイル…大さじ1  
にんにく(小)…4片 生姜…5g 有塩バター…10g  
濃口しょうゆ…大さじ1 酒…大さじ1 レモン…1/8個  
スナップエンドウ…4本 ミニトマト…2個 糸唐辛子…適量

### 作り方

- 1 にんにくは薄切り、生姜は千切りにする。
- 2 鯉を2〜3cm幅に切って全体に小麦粉を薄くまぶす。
- 3 フライパンにオリーブオイルをひいて②の鯉を焼き、火が通ったらお皿に取り出す。
- 4 ③で使ったフライパンにバター、にんにく、生姜を入れて弱火で加熱する。香りが出てきたら、中火にして濃口しょうゆ、酒を入れる。
- 5 ④に取り出しておいた鯉を入れて、タレを絡ませる。仕上げにレモンを絞る。
- 6 お皿に盛り付け、塩茹で(分量外)したスナップエンドウとミニトマトを添え、糸唐辛子を上にのせて完成。

**ポイント** 小麦粉をまぶして焼くことでタレが絡みやすくなります。ぶりの照り焼きなどにも応用可能。鯉は焼き過ぎるとパサパサになるので注意してください。



# MIMI HARANA 女人

## なぜこの職場に？

臨床検査技師になろうと思ったのは、裏方の仕事がいいと思ったからです。耳原へは知人の紹介でした。細菌検査室には特に希望したわけではなく、ローテーションで配置になったのですが、やってみると奥が深くおもしろさを実感しています。

## マイブームは？

鳥類、特にカラスとハシビロコウに興味があります。現在は「カラスの教科書」という本でカラスの生態を勉強中です。

## 大切にしていることは？

マイペース。

## あなたからみた耳原は？

患者さんにも職員同士も距離が近く、親しみやすい雰囲気があると思います。

## なぜこの職場に？

学生の頃から微生物学に興味があってその仕事ができる耳原病院に就職しました。患者さんと直接接することはありませんが、裏方として毎日楽しくみんなを支えています。

## マイブームは？

飲み会や旅行に行けないので、酒屋さんに色々教えてもらい、全国の日本酒を楽しんでいます。

## 大切にしていることは？

小さいときから「人は優しさで愛嬌を忘れずに」と育てられました。くよくよしていても始まらない！元気に明るくをモットーに、何事にも挑戦する姿勢を忘れず日々の職場の雰囲気作り、患者さんの心に寄り添うことを心がけています。

## あなたからみた耳原は？

卒業して入職し、旧病院・新病院でそれぞれ出産し、独身の頃から人生の半分近くを耳原で過ごして来ました。地域に寄り添う大切な病院としてあり続け、私もその病院の一員として誇りをもってがんばっていきたいです。

臨床検査科細菌検査室  
(入職32年目)

SANO AYUMI

# 佐野 亜由美

大阪府出身

感染症でますます緑の下の力持ち!! 検査技師コンビ

臨床検査科細菌検査室  
(入職20年目)

NISHI CHIZU

# 西 千寿

大阪府出身



# ぽこちゃんのヘルニアだより

こんにちは。お久しぶりです。ぽこです。

この原稿を書いているのは春分の日がすぎた、緊急事態宣言真っ只中の時です。寒い日と暖かい日が繰り返しながら、次第に春になってくる時候です。

山ちゃんより

昨年から続くコロナ禍の中、ヘルニアの患者さんも受診されます。手術の適応の患者さんの中でも、治療を急ぐ方、ゆっくり待てそうな方とさまざまな患者さんがいらっしゃいます。外出を控えておられるご高齢の方へは、なるべく「感染者数が落ち着いた頃はどうか？」とお勧めします。病院に来るのもこの時期はハードルになりますし、手術を受けられるのも負担になるように思われるからです。手術のタイミングも条件のいい（揃う）時期を選びたいものですね。先日、数年前にヘルニア手術をさせていただいた患者さんが、創部（手術でできた傷）が膿んできたと受診されました。この方は1度目のヘルニア手術を（→）



ぽこつぶ @△♪×♀●&%・35分

硬くなりましたが今年の抱負としてお伝えさせていただきます。本年もよろしくお願いします。

👉 5 🔄 10 ❤️ 15 📧

副病院長  
消化器センター長 山口 拓也

主な専門領域 大腸肛門科 内視鏡外科  
ヘルニア  
主な認定資格 日本外科学会 外科専門医 指導医  
日本内視鏡外科学会 技術認定医  
日本消化器内視鏡学会 専門医  
日本がん治療認定医機構  
がん治療認定医  
臨床研修指導医  
緩和ケア研修会修了



(→) 他院で受けられた後、再発した2回目の手術も他院でおこない、再々発（2回再発すること）で当院を再び受診されました。

2度目の手術の時は、「もうあとは無い、ここで決める」と誓った患者さんでした。

このため大変心配しましたが、どうやら初回手術の影響で創部感染が起きているようでした。

事情をご説明し、治療には原因となっているメッシュを手術で取り除かないといけないと説明しました。患者さんは思案したあと少し様子を

見たいとのこと、今は経過観察中となっています。よく言われることですが、患者さんにとって、

初回の手術は非常に大事です。我々も、このような悩みを抱える患者さんを生まないように

タイミングも気かけながら、日々真摯に治療に取り組んでいます。

お問い合わせ 072-241-0501 (代表) 予約センターの「ヘルニア専門外来」とお伝えください。

		月	火	水	木	金	土	
内科	総合診療センター外来 紹介・午前診	岩崎桂子(糖尿病)	大矢亮(総合内科)	杉本雪乃(総合内科)	藤本卓司(総合内科) 大矢麻耶(腎臓内科)	松田彦彦(消化器内科)(1)(3)(5) 植田祐美子(腎臓内科)(2)(4)	—	
	総合診療センター外来 紹介・午後診	(予)川口真弓(リウマチ)	—	—	—	—	—	
	ER・全日	24時間随時対応 ※TELにて事前にお問い合わせください。						
循環器センター外来	午前診	—	(予)鈴鹿裕城/(予)成田亮紀	(予)石原昭三/(予)宮部亮	(予)具滋樹/(予)松岡玲子	(予)松岡玲子(1)(2) (予)橋本朋美(3)(4)(5)	不整脈外来(1)(3)/ペースメーカー外来(2)(4) (予)循環器外来	
	午後診	(予)南里直美/(予)梁泰成(1)(2) (予)橋本朋美(3)(4)	—	ペースメーカー外来(3) 梁泰成(1)(2)(4)	—	—	—	
心臓血管外科	午前診	※手術日	—	※手術日	—	(予)井上剛裕	—	
	午後診	※手術日	(予)札琢磨	※手術日	—	—	—	
消化器センター外来	午前診	(予)山口拓也	—	(予)岩谷太平	(予)吉川健治	—	—	
	午後診	—	—	—	—	(予)河村智宏	—	
外科	午前診	大腸内視鏡予約外来 9:15~	大腸内視鏡予約外来 9:15~	大腸内視鏡予約外来 9:15~	大腸内視鏡予約外来 9:15~	大腸内視鏡予約外来 9:15~	大腸内視鏡予約外来 9:15~	
		(予)山口拓也	—	(予)裕野孝治	(予)山口拓也	—	(予)戸口景介(1)	
		(予)戸口景介 (予)今井稔	※手術日 平林邦昭	(予)土居桃子 (予)中川朋	(予)吉川健治 今井稔(1)(3)(5) 外山和隆(2)(4)	※手術日 平林邦昭	(予)裕野孝治(乳腺・甲状腺)(2)(5) (予)平林邦昭(3) (予)裕野孝治(4)	
	※月・水・木に直接来院の方は、当日予約診の医師が交代で診させていただきます。							(予)下肢静脈瘤外来(非常勤)
	午後診	—	※手術日	—	(予)吉川健治(肝胆脾腫瘍) (予)山口拓也(ヘルニア) (予)裕野孝治(乳腺・甲状腺)	※手術日 (予)乳腺(非常勤)	—	
夜診	—	—	大腸内視鏡予約外来 17:30~ (予)平林邦昭(予)裕野孝治 17:30~19:00 (予)ピロリ菌除菌外来(1)(3) 17:30~19:00	—	—	—		
緩和ケア外科	午前診	—	—	—	—	—	—	
	午後診	—	(予)症状緩和外来	(予)緩和ケア面談	(予)症状緩和外来	—	—	
呼吸器外科	午前診	—	—	—	—	(予)佐藤泰之	—	
	午後診	—	(予)佐藤泰之	—	—	—	—	
整形外科	午前診	(予)吉岡篤志 (予)小松俊介	※手術日	(予)河原林正敏 (予)吉岡篤志	※手術日	(予)吉岡篤志(関節外科) (予)守津汀	—	
	午後診	(予)吉岡篤志(脊椎外科)/(予)守津汀	※手術日	—	※手術日/(予)福録潤(2)(4)	—	—	
	夜診	—	—	(予)吉岡篤志 17:30~19:30	—	—	—	
脳外科	午後診	—	—	—	—	(予)非常勤 14:00~16:00	—	
頭痛・てんかん	午前診	—	—	—	—	(予)清水恵司	—	
	午後診	—	—	(予)清水恵司	—	—	—	
泌尿器科	午前診	(予)田原秀男 ※新患のみ	(予)田原秀男 (予)浜口守	※手術日	(予)田原秀男 (予)松村直紀	(予)松村直紀 (予)浜口守	—	
	午後診	※手術日	検査	※手術日	ESWL	検査	—	
皮膚科	午前診	—	—	—	—	(予)廣田菜々子	—	
歯科口腔外科	午前診	(予)〇	(予)〇	(予)〇	(予)〇	(予)〇	(予)〇(1)(2)(3)(4)	
	午後診	(予)〇	(予)〇	(予)〇	(予)〇	(予)〇	—	
産科	午前診	(予)交代制	(予)交代制	(予)交代制	—	(予)交代制	(予)交代制	
	午後診	(予)交代制	—	(予)交代制	—	(予)交代制	—	
婦人科	午前診	(予)内田学/交代制	(予)松原郁子/坂本能基	(予)松岡智史/瀬口善弘	※手術日	(予)高木力/斉藤庸太	(予)交代制	
	午後診	婦人科特診	—	婦人科特診	※手術日	婦人科特診	—	
精神科※	午前診	(予)非常勤	(予)非常勤	—	(予)非常勤	(予)非常勤	(予)非常勤(2,4)	
眼科※	午前診	—	—	(予)非常勤	(予)非常勤	(予)非常勤	—	

※医師の休職等で診療体制に変更がある場合がございます。事前にお問い合わせください。  
 ※内科疾患全般は総合診療センター外来(紹介制)でお受けいたします。  
 紹介状をお持ちでない方は、みみはら高砂クリニックもしくはお近くのかかりつけ医を受診願います。  
 尚、緊急・救急時のER(救急外来)に関しては24時間対応をさせていただきます。

※小児科では緊急時(診察・検査・入院など)のみお受け入れしております。事前にお問い合わせください。  
 (紹介患者さんのお受け入れ致します)  
 ※小児科一般診療はみみはら高砂クリニック(月~土)受付時間 8:30~11:30  
 ※分娩予約は随時受け入れしております。産科受診に関しましては、医師指定はできません。  
 ※精神科は非常勤のみの完全予約制ですので、事前にご予約ください。(緊急のお受け入れはできません)

※精神科は外来のみで、ご入院はお受け入れしておりません。  
 ※土曜日、新規の患者さんのお受け入れはしていません。  
 ※症状緩和外来のご予約に関しては、事前にお問い合わせください。  
 ※眼科は白内障の手術を主とした手術適応の患者様をお受けしています。  
 ※定期フォローをする機能はございません。



地域医療  
支援病院

大阪府  
がん診療  
拠点病院

みみはら  
VOL.23  
Spring

2021年4月1日発行

発行人 河原林 正敏 発行 社会医療法人 同仁会 耳原総合病院  
〒590-8505 大阪府堺市堺区協和町4丁465番地 TEL 072-241-0501(代表)

各医療機関様専用 直通ダイヤル TEL: 072-241-0324 FAX: 072-241-0208

URL <http://www.mimihara.or.jp/sogo/>