

希望が香る、広報誌。

みみはら

vol.15



特集1

てんかんや頭痛患者さんの
悩み解消をめざして

特集2

「人生によりそう医療」の提供を
～脳外科外来、開設～

特集3

喘息に苦しむ患者を救う
～気管支サーモプラスティの実力～



高齢者にてんかん増加—
てんかんは治療できます

的確な治療により約80%のてんかんは治療されると言われています。『高齢者てんかん』も増加、一瞬の四肢のしびれ感や脱力、失語、頭痛、思考や記憶の中断等の症状が現れ、一過性脳虚血発作(TIA)や初期認知症と誤診されていることが多いのです。10歳前後に初発するてんかん患者さんは、異常な脳波が

てんかんや頭痛患者さんの悩み解消をめざして

断続的に出現しているために学習障害を引き起こしていることがあります。ビデオ脳波検査に基づく緻密な抗けいれん剤の処方、症状改善あるいは治療することが報告されています。

90%の慢性頭痛患者さんは医療機関への受診を諦めている—

頭部外傷、脳卒中や脳腫瘍によって引き起こされる二次性頭痛は、命にかかわることもあります。頭痛自体が疾患である一次性頭痛は、90%の患者さんは治療を諦めてしまっています。命にかかわる二次性頭痛と一次性頭痛の鑑別は、迅速な診断が必要なものもあります。

「てんかんと頭痛」専門外来を開設しました。ビデオ脳波を新たに導入し、より正確な診断と治療に努めております。10歳後に初発するてんかん、高齢者てんかんおよび一次性頭痛など、お気軽にお問い合わせください。

センター長 **清水 恵司**
Shimizu Keiji

●主な専門領域
脳神経
(頭痛、てんかん、脳腫瘍)

●主な認定資格
高知大学名誉教授
日本脳神経外科学会専門医・指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
日本医師会認定産業医

特集
**頭痛
てんかん
センター**

鑑別診断・連携

ご高齢者において間違われやすい脳疾患
お互いに、更なる密な情報交換が是非とも必要


認知症 (精神科医)
一過性脳虚血発作(TIA) (脳卒中内科医)
部分てんかん (神経内科医)

てんかん患者の MRI

複雑焦点性(部分)発作
(辺縁系年齢非依存性焦点性てんかん、前頭葉系)

79歳、男性
最近、半年の間に3度自損事故を起こした。事故時の記憶が一時無いような気がして、心配に本院を受診した。
(意識の減損)
Parietal Hypertension (高知大学) / Deep and Subcortical White Matter Hypertension (高知大学)

てんかん発生頻度・推移



平成30年8月1日付けで耳原総合病院脳神経外科部長に着任しました田中禎之です。この10月から毎週木曜日午後より完全予約制で脳外科外来を始めます。脳神経外科の主な対象疾患は、脳卒中、脳腫瘍、頭部外傷、てんかん、顔面痙攣、三叉神経痛などになります。

脳卒中について少し説明いたします。

脳卒中では以下のような5つの症状が突然起こります。(1)片方の手足・顔半分の麻痺、しびれが起こる。(2)ろれつが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない。(3)力はあるのに立てない、歩けない、フラフラする。(4)片方の目が見えない、物が2つに見える、視野の半分が欠ける。これらの症状は、一過性で元に戻る場合もありますが、次に症状が起きた時に脳卒中が完成してしまいう事もありますので、脳外科外来をなるべく早く受診して下さい。また、くも膜下出血特有の(5)経験したことの無い

激しい頭痛があれば、予約診察でなく一刻も早く救急車を呼ぶ必要があります。

脳卒中は大きく3つに分けられます。脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の細い血管が破れる脳出血、脳の血管にできた瘤が破裂するくも膜下出血があります。

くも膜下出血の症状は「今まで経験したことのない、突然、バットで殴られたような痛み」が特徴的であり、誰もが異変を感じて病院を救急受診されると思います。致死率が高く、すぐに治療が必要で、緊急に開頭手術や最近では血管内治療が行われます。原因は脳動脈瘤の破裂であり、脳動脈瘤がなければ心配

いりません。ご自身が脳動脈瘤を持っていないかは、MRI検査（造影CT検査）で調べることができます。

高度経済成長期には脳卒中による死亡率は世界でも群を抜いて高く、その大部分は脳出血によるものでした。高血圧、喫煙、過度の飲酒が危険因子ですが、最近では厳格な血圧管理、禁煙・節酒キャンペーン、食生活の改善などで以前より脳出血で命を落とすことは少なくなってきました。

反対に脳梗塞は増加傾向にあります。脳梗塞は原因により心原性脳塞栓症、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞の3つに分類されます。心原性脳塞栓症は不整脈などが元で心臓でできた血栓が頭の血管にとぶことで発症します。予防には血栓

「人生によりそう医療」の提供を

部長 田中 禎之
Tanaka Yoshiyuki

特集

脳神経外科

外来受診はかかりつけ医を通じ地域連携室へお問い合わせください
脳ドッグは健診科〈フリーダイヤル 0120-867-250〉

脳卒中予防十か条

- ① 手始めに高血圧から治しましょう
- ② 糖尿病 放っておいたら悔い残る
- ③ 不整脈 見つかればすぐ受診
- ④ 予防にはたばこを止める意志を持って
- ⑤ アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒
- ⑥ 高すぎるコレステロールも見逃すな
- ⑦ お食事の塩分・脂肪 控えめに
- ⑧ 体力に合った運動 続けよう
- ⑨ 万病の引き金になる 太りすぎ
- ⑩ 脳卒中 起きたらすぐに病院へ

● 主な専門領域
脳神経外科一般

● 主な認定資格
医学博士

日本脳神経外科学会専門医・指導医

日本脳神経外科学会近畿支部学術評議員

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医

日本救急医学会認定 ICLS・BLS コースディレクター

日本救急医学会・日本神経救急学会認定 ISLS コーディネーター

医師臨床研修指導医講習会修了

共用試験医学系 OSCE 評価認定講習会修了

特集

呼吸器内科

副院長 緒方 洋
Ogata Hiroshi

●主な専門領域
呼吸器疾患全般

●主な認定資格
日本アレルギー学会
アレルギー専門医
日本内科学会認定内科医
JMECC ディレクター
日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医・気管支鏡指導医
日本救急医学会 ICLS ディレクター・ICLS インストラクター
大阪府医師会 ACLS 大阪認定ディレクター・ACLS 大阪認定インストラクター
堺市身体障害者福祉法指定医師（呼吸機能障害）
臨床研修指導医

喘息に苦しむ患者を救う 気管支サーモプラスティの実力

「気管支サーモプラスティ：Bronchial Thermoplasty (BT)」

は、気管支内にカテーテルを挿入し、高周波電流にて気管支壁を温めることで、気管支

平滑筋を減少させ、収縮しにくい気管支に改善し喘息発作を起こしにくい気管支にする

画期的な内視鏡治療法です。

従来喘息治療は吸入薬が主体であり、重症患者さんにとってまだまだ進歩が望まれる疾患です。気管支サーモプラスティは、18歳以上の重症喘息患者に対し症状の緩和を目的とし2015年4月保険

許可を受けた新しい治療法です。大阪府では7施設が導入。当院では2016年8月導入し、13名の患者さんが治療を受けてほとんどの方が治療後に効果を実感されています。

この治療法は肺を3つに分けて、それぞれ3週間以上空けて実施します。治療効果は約70〜80%の患者さんで、喘息治療薬の減量や、喘息発作症状の緩和、救急受診や喘息による日常生活の制限が減少できるなどの効果が期待できるとされています。

治療は当院では安全を期すために全身麻酔下で行っておりますが、施術時間も30分程度と、他施設と比較しても少ない時間で行い身体への負担も少なく、より手軽に受けていただける利点があります。

外出が困難、睡眠がとれないなどの患者さん、妊娠・出産に備えてステロイド薬を減量させたい患者さん、年1回でも増悪のある患者さんなどが適応と思われます。


気管支サーモプラスティが必要と思われる症状でお困り際には、かかりつけ主治医の先生を通じて、地域連携室へお問い合わせください。

資料提供：ポストン・サイエンティフィックジャパン（株）

気管支を65度に温めます


① 内視鏡を気管支の中に入れます

② 内視鏡から電極付カテーテルを出し、その先端で気管支の内側を温めます




気管支を温めると、喘息症状が起こりにくくなります

BTを行う前の気管支の断面



気管支の周りの筋肉が厚くなっていて、空気の通り道である気管支が狭くなりやすい状態です。

BTを行った後の気管支の断面



気管支を温めると筋肉が薄くなり、気管支が狭くなりにくくなります。そのため、喘息症状が抑制されます。



もりぐち まさのり
守口 将典 院長

1977年 生まれ
2003年 近畿大学医学部卒業
医師免許取得
2005年 近畿大学医学部付属病院 研修医
近畿大学医学部付属病院 内分
2012年 いずみ会 医療病院 内科勤務
2017年 もりぐち内科・糖尿病クリニック開院

内科 ・ 糖尿病内科

もりぐち内科・糖尿病クリニック



診察室前の空間は、落ち着きをもたらしてくれる空間です



診察室以外に、カウンセリングルームも用意し、丁寧な説明を心がけています



ホスピタリティあふれる院長先生ご自慢のスタッフの皆さま

最後に一言お願いします
糖尿病治療を少しでも楽しく取り組んでもらえるようにクリニックの皆でアイデアを出し合いながら普段の診療をこれからも行つてまいります。

スタッフ

医師1名・看護師3名・事務2名・管理栄養士1名・臨床検査技師1名

設備・機器

糖尿病迅速測定器・超音波検査(心臓、腹部、皮下)・骨密度、レントゲン・動脈硬化測定器・肺機能検査



外来診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00 ~ 12:30	○	○	○	○	○	○
16:30 ~ 19:00	○	×	○	×	○	×

休診:火・木・土曜日午後/日曜日/祝日

〒590-0972 堺市堺区竜神橋町1丁4-4

TEL.072-229-8855 FAX.072-229-8854

URL.www.moriguchi-naika.com



糖尿病と向き合いつづけて

医師を目指したきっかけは？

子供のころは体が弱く、小児科や内科へかかることも多かったのですが、通院先の先生がとても優しく、また母親が看護師であり、医療現場を近くに感じていたためと思います。

貴院の特色はどんなところでしょうか？

南海本線の堺駅南口に近い場所です平成29年11月に開業いたしました。糖尿病患者様を中心に診療しております。糖尿病の治療は、食欲と向き合わなければなりません。また継続して運動することが大切になります。私たちは少しでも皆様の気持ちを感じられるように、糖尿病食やカロリーフードのお菓子を実食したり、マラソン大会へエントリーし、それに向けて走る練習をしたりしながら、自分たちの実体験を皆様にお話しさせていただいております。スタッフ全員が皆さんと一緒に考えていくようなクリニックを目指しています。

地域医療について

クリニックに来れば、顔見知りのスタッフが出迎えます。いつもより元気がなければ「どうかされましたか？」と声を掛けます。患者様お一人、お一人と向き合うことができるのが、地域医療なのかなと思います。

耳原総合病院への希望・要望

クリニックに来られた救急患者様や、専門的治療が必要な患者様の受け入れを速やかに行っていたいただき、耳原総合病院の皆様にはいつも感謝しております。これからも堺にあるクリニックにとつて心強い病院であつて欲しいと思つております。



インフルエンザの予防接種について

感染症にかかると体の中で抗体などが作られ、新たに外から侵入する病原体を攻撃するしくみができます。このしくみを「免疫」といいます。免疫のしくみを利用したのが「ワクチン」です。ワクチンを接種することにより、あらかじめウイルスや細菌に対する免疫を作り出し、病気になるにくい体になります。

今回はインフルエンザワクチンについてお話しします。

インフルエンザに感染すると、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。お子さんは

まれに急性脳症を、高齢の方や免疫力の低下している方は肺炎を伴う等、重症になることがあります。

インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスは、A型、B型、C型に大きく分類されます。このうち大きな流行の原因となるのはA型とB型です。

インフルエンザワクチンは、発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化防止に有効と報告されています。

インフルエンザウイルスは、毎年のように流行する種類(株)が変わります。従来の「3価ワクチン」では、A

型株2種類と、B型株は2種類のうちどちらかが選ばれていました。ですが、B型株の予測が難しいことと、近年では世界的にB型株2種類の混合系統の流行がみられていることから、B型株を2種類とも入れた「4価ワクチン」に変更されました。

接種が始まるのは感染症シーズン前の10月中旬頃からといわれています。特に高齢の方や免疫力の低下している方にとつての予防は、厚生労働省が推奨する「健康寿命の延伸」につながっていくと思います。健康に長生きするために「予防接種」を考えてみてはどうでしょうか。



食べることは

生きることは

15

ほりうち まさひこ
堀内 正彦 (調理師)

心がけていること：落ちついて一所懸命喜ばれる食事を作るようがんばっています。

はやしの かおり
林野 香織 (管理栄養士)

心がけていること：ネットやテレビで健康情報がたくさん溢れる今日、常に正しい情報を発信できるよう、日々勉強に励んでいます。



腸活！ 秋の味覚ご飯

材料 4人分

[1人分] エネルギー/333Kcal 塩分/2.0g

米…1.5合(もち麦がなければ米2合でOK) もち麦…0.5合(約50g)

水…(米2合の水加減で) さつまいも…1本(150g程度)

しめじ…1P 酒…大さじ2杯 みりん…大さじ2杯

塩…小さじ1+1/3杯 だし昆布…適量 みつば…適量

作り方

下ごしらえ

- ①さつまいもは1cm角に切り、水にさらす。
- ②しめじは石づきをとり、小房に分ける。

- ①米を洗い、水をきっておく。
- ②米ともち麦を炊飯器に入れ、水を加える。
- ③②にすべての調味料を加え、軽く混ぜ合わせる。その上にだし昆布を入れ浸す。さらにその上にさつまいも、しめじを加え、炊飯する。
- ④出来上がったご飯にみつばをのせて完成。

ポイント
もち麦は洗わないでください

秋こそ食物繊維を

秋にはおいしい食材がたくさん出回り、ついつい食べ過ぎてしまいます。その結果、腸内に老廃物が多く溜まりがちです。秋食材を使い、おいしく食物繊維を摂り、腸内環境をきれいに整えましょう。本レシピに使用している「さつまいも、しめじ、もち麦」は、食物繊維を豊富に含む食材の一例です。食物繊維には水溶性と不溶性があります。水溶性食物繊維は血中コレステロールの低下や食後の血糖値の上昇を抑える働きがあります。一方、不溶性食物繊維は腸の動きを活発にし、排便を促進する働きがあります。なお、さつまいもは糖質を多く含むので、食べ過ぎには注意です。ぜひ、お試しください。

運動の秋にステップ運動

前回に引き続きステップ運動を紹介します。有酸素運動であるステップ運動は体力の維持・向上、生活習慣病の予防・改善につながります。前回紹介した「ステップタッチ」「レッグカール」と組み合わせて行ってみましょう。

運動トレーナーの どこでも 体操



Lessons 15

健康増進室 健康運動指導士 春川 智弘

略歴/大阪ビジネスカレッジ専門学校 スポーツ学科
趣味:ドライブ・スポーツ観戦
読者へひとこと:日々の運動に取り入れてみましょう!

「Vステップ」 手をつける

①足をそろえ両手を胸の前に



②右足を斜め前に出し、同時に右手を上上げる



③左足を斜め前に出し、同時に左手を上上げる



④右手右足をもとに戻す



⑤左手左足をもとに戻す



「ニーリフト」

①右ひざを上あげ、もとに戻す



②左ひざを上あげ、もとに戻す



10分を目安に
その中で種類を
組み合わせて
行いましょう

Point!



①かかとを上げる



NG!
膝が上がっていない

NG!
背や腰が曲がっている

注意点：身体に痛みのある方は必ず医師と相談し、運動中に痛みが出る場合は中止してください。

ぽこちゃんのヘルニアだより

～実りの秋がやってきた?～

先月、関西・中四国は半世紀ぶりの猛烈な台風に襲われました。北海道では大地震による激甚災害があり、すさまじいインフラの破壊と言葉を失う多くの人命喪失が occurred。謹んで哀悼の意を表します。

山ちゃんよ!

前回もお話したとおり6月に北海道での日本ヘルニア学会に参加してきました。全国から関心の高い専門の先生方が多ぜい集まり、たいへん勉強になりました。山ちゃんは今回、腹腔鏡下鼠径ヘルニアのいままでの成績について報告してきました。それはおなかを切開せずにおこなう手術です。腹腔鏡下ヘルニア修復術（ラパヘル、TAPP）は、小さな穴から手術機器を挿入して、おなかの中から治療をおこなうことのできる、非常に痛みの少ない手術で積極的に行っています。手術は1時間ほどで終わります。退院後はすぐに普通の生活に戻り、運動も可能です。周りの先生方にも“素晴らしい成績”とお褒めの言葉をいただきました（嬉しかった!）。これからも精進していこうと意気揚々と帰阪しました。



やっぱり日々の積み重ねがたいせつですね。

山ちゃんよ!

はい。災害も同じかもしれません。確かな準備をしても、それを越えることが生じることがあります。十分な準備を怠るわけにはいきません。これからも日々精進してまいりますので、皆様よろしくお願ひします。

お問い合わせ
予約センターの「ヘルニア専門外来」
とお伝えください。
072-241-0501(代表)

副院長
消化器センター長 山口 拓也

主な専門領域 大腸肛門科 内視鏡外科
ヘルニア
主な認定資格 日本外科学会 外科専門医 指導医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本消化器内視鏡学会 専門医
日本がん治療認定医機構
がん治療認定医
臨床研修指導医
緩和ケア研修会修了



ぽこつぶ @△♪×¥●&%・35分

これからはがんばらなくちゃ!

5 10 15

MIMIHARAな人

マイ・ブームは?

小さい頃から、あまりジャンルを問わずに音楽が好きです。最近ではインスト曲（器楽曲）に少しハマっていて、家で時間があるときはYoutubeで知らない音楽を発掘しています。

大切にしているもの

少し人見知りなので初めて接する方には表情が硬くなりがちですが、最近はそうならないように笑顔をとくさん見せるようにしています。

なぜ、今の職場に?

周りに医療系をめざす方が多く、よく耳にする「看護師」以外にどんな職種があるのか調べていたら、診療放射線技師の仕事に興味を持ったので、この道に進みました。入職前に耳原総合病院へ見学に来た際、新しく建て替わったことありますが、病院内の雰囲気よかったのでこの職場を選びました。

あなたからみた、耳原は?

「病院」というと少し暗くて怖いイメージを抱く方もいますが、当院は展示物を飾っていたり、検査室内の壁には派手になりすぎない華やかな絵が描かれており、どちらかというと明るいイメージです。そういった環境が患者さんの「病院を受診する」という不安を和らげ、スタッフの明るい笑顔にも少なからず結びついているのではないかと私は思っています。

特技は?

小学校2年生から続けているテニスです。中学では軟式、高校では硬式をしていました。最近は時々ですが、休みの日にテニスをすることで気分転換をしています。

大切にしているものは?

患者さんに対して、常に笑顔で接するよう心がけています。不安な気持ちで検査に来られる患者さんに、少しでもリラックスして頂けたらいいなと思っています。

なぜ、今の職場に?

様々な病気の発見に貢献したいと思い放射線技師をめざしました。耳原では放射線技師が超音波検査を行うなど、他にはない特徴があることで診断にも携わることが出来る点に興味をもちました。職員の雰囲気がよく、働きやすい環境だと思ったからです。

あなたからみた、耳原は?

職員にも患者さんにも優しい場所である、というイメージです。職員同士困ったことがあればお互いに助け合える関係であり、院内には各階様々なアートが施され、患者さんの安心も考えられていると思います。

診療放射線技師 (入職3年目)
KOTANI HARUKA

小谷 遥

1994年生 大阪府出身/2016年入職

笑顔を届ける`フレッシュ系、技師コンビ`

診療放射線技師 (入職1年目)
KINOMOTO SAKI

紀野本早咲

1997年生 大阪府出身/2018年入職





<http://dog-salunchibi.jimdo.com/>

DOG SALONちび

〒592-0014 大阪府高石市綾園7-5-63 Tel.072-261-0157
営業時間 9:30~19:00 定休日 月曜日・第3火曜日



て穏やかに眠るのです。この様子を見て私は、どんな状況になっても、ちびと笑顔で向き合おうと心に決めたのです。
施設にいた生後6か月のちびと生活を共にすると決めたとき、私はいつも仲良く笑顔で過ごし、一緒にたくさん遊び、いろいろな経験をしようと思いついていました。時間があると山や



私のパートナードッグのちびも、7歳頃から老いを感じられることが多くなりました。目が白く濁り始め、若い頃のように運動をすると呼吸が荒くなり、遊ぶ時間も短くなりました。以前から悪くしていた関節もさら

に悪化して、よくつまずくようになり、伸びがうまくできないうこともあり、肢を引きずって歩くことが増えてきたのです。

DOG SALONちび
寒 章子

グルーマー
家庭犬ドッグトレーナー
インストラクター



パートナードッグ
ちび

老いよ向き合おう



川、海など自然豊かな場所に
出かけて思
いっきり走り
回って遊びま
した。ドクター
ドッグの試験
に合格して、病

院や高齢者施設、障害者施設に遊びに出かけ、患者さんや施設利用者の方々に、練習した芸を披露して喜んでもらえたこともあり、よく遊びに行っていたドッグランでスカウトされた、100匹の犬たちと「犬文字」をつくるお正月番組や、「犬用の傘」のモデル犬としてTV出演もしました。ちびがいた施設の同窓会や、インターネットで見つけたゲーム大会のイベントなどに参加して、景品を獲得したこともあり。このようにして私とちびは、一緒に楽しい経験を重ねて素晴らしい思い出をつくってきたのです。
ちびは現在13歳半を過ぎて、身体のおちこちが悪くなっていますが、数回に分けて与えるふやかしたドッグフードは残さず食べます。お散歩も短い距離

8歳頃に
ちびの心臓が悪くなっていると獣医師から告げられたとき、私は落ち込みました。動物病院で働いていたときの経験から、ちびの病気がどのように進行していくのかがわかっていいたからです。ちびが病気で辛くなってい

く姿を想像し、一緒に暮らす時間が短くなったことを考えると気が滅入りました。けれども日常のちびは、いつも与えているドッグフードをしっかりと食べ、お散歩もしっかりと私を見ながら弾むように歩き、夜は満足し

をゆっくり楽しんでいきます。夜は静かな場所に置かれたハウスでしっかりと休息します。動物病院から処方された苦いと言われる薬も嫌がらずにちゃんと飲みます。

これから先、ちびはもつと年老いて病気もますます進んでいくと思います。でも私は、ちびの現実としっかりと向き合いながら、一日一日の生活を大切にしながら、充実したものにしたいと思っています。そして、ちびの最期を悔いなく受け入れることができるように、今、心の準備をしているところです。



		月	火	水	木	金	土	
内科	総合診療センター外来 紹介・午前診	岩崎桂子(糖尿病)	大矢亮(総合内科)	田端志郎(総合内科)	藤本卓司(総合内科) 大矢麻耶(腎臓内科)	松田友彦(消化器内科)(1)(3)(5) 植田祐美子(腎臓内科)(2)(4)	岩崎桂子(糖尿病)(3) 藤本卓司(総合内科)(2)(4)	
	総合診療センター外来 紹介・午後診	(予)川口真弓(リウマチ)	-	-	-	-	-	
	ER・全日	24時間随時対応 ※TELにて事前にお問い合わせください。						
循環器センター外来	午前診	-	(予)鈴鹿裕城	(予)石原昭三/(予)松岡玲子	(予)具滋樹/(予)松岡玲子	(予)梁泰成	-	
	午後診	(予)鷺見宗一郎	-	-	-	-	-	
心臓血管外科	午前診	※手術日	-	※手術日	-	(予)井上剛裕	-	
消化器センター外来	午前診	(予)山口拓也	(予)外山和隆	(予)岩谷太平	(予)吉川健治	(予)平林邦昭	-	
外科	午前診	大腸内視鏡予約外来 9:15~ (予)山口拓也 (予)戸口景介 (予)今井稔	大腸内視鏡予約外来 9:15~ ※手術日 平林邦昭	大腸内視鏡予約外来 9:15~ (予)裕野孝治 (予)富岡百合子 (予)矢野佳子	大腸内視鏡予約外来 9:15~ (予)山口拓也 (予)吉川健治 外山和隆(2)(4) 今井稔(1)(3)(5)	大腸内視鏡予約外来 9:15~ ※手術日 平林邦昭	大腸内視鏡予約外来 9:15~ (予)戸口景介(1) (予)裕野孝治(乳腺・甲状腺)(2)(5) (予)平林邦昭(3) (予)裕野孝治(4)	
	※月・水・木に直接来院の方は、当日予約診の医師が交代で診させていただきます。							(予)下肢静脈瘤外来(非常勤)
	午後診	-	※手術日	-	(予)吉川健治(肝胆脾腫瘍) (予)山口拓也(ヘルニア) (予)裕野孝治(乳腺・甲状腺)	※手術日 (予)乳腺(非常勤)	-	
	夜診	(予)ピロリ菌除菌外来 17:30~19:00	-	大腸内視鏡予約外来 17:30~ (予)平林邦昭(予)裕野孝治 17:30~19:00	-	(予)麻酔科術前外来	-	
	緩和ケア外科	午前診	-	(予)症状緩和外来(2)(4)	(予)緩和面談	-	-	-
整形外科	午前診	(予)吉岡篤志 (予)小松俊介	※手術日	(予)河原林正敏 (予)吉岡篤志	※手術日 (予)石井崇大(脊椎外科)	(予)吉岡篤志(関節外科) (予)小松俊介	-	
	午後診	(予)吉岡篤志(脊椎外科)/(予)守津汀	※手術日	-	※手術日/(予)福録潤	(予)吉岡篤志	-	
	夜診	-	-	(予)吉岡篤志 17:30~19:30	-	-	-	
脳外科	午後診	-	-	-	(予)田中禎之 13:30~15:00	(予)非常勤 14:00~16:00	-	
頭痛・てんかん	午前診	-	-	-	-	(予)清水恵司	-	
	午後診	-	-	(予)清水恵司	-	-	-	
泌尿器科	午前診	交代制 ※新患のみ	(予)田原秀男 (予)高橋智輝	※手術日	(予)田原秀男 (予)沖貴士	(予)沖貴士 (予)高橋智輝	-	
	午後診	※手術日	検査	※手術日	ESWL	検査	-	
皮膚科	午前診	-	-	-	-	(予)内田修輔	-	
歯科口腔外科	午前診	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	
	午後診	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	-	
産科	午前診	(予)内田学/(予)高木力	(予)三武晋/(予)島田真弓	(予)松岡智史/(予)島田真弓	-	(予)坂本能基/(予)島田真弓	(予)交代制	
	午後診	(予)交代制	-	(予)高木力/(予)島田真弓	-	(予)島田真弓/(予)三武晋	-	
婦人科	午前診	三武晋/松岡智史	坂本能基/松岡智史	内田学/高木力	※手術日	三武晋/高木力	豊田正海	
	午後診	-	-	(予)坂本能基/(予)三武晋/(予)松岡智史	※手術日	(予)内田学/(予)高木力	-	
	夜診	-	坂本能基 ※17:30~19:00	-	-	-	-	
精神科※	午前診	(予)非常勤/(予)非常勤	(予)非常勤	-	(予)非常勤	(予)非常勤	(予)非常勤(2,4)	
眼科※	午前診	-	-	(予)非常勤	(予)非常勤	(予)非常勤	-	

※医師の休暇等で診療体制に変更がある場合がございます。事前にお問い合わせください。

※内科疾患全般は総合診療センター外来(紹介制)でお受けいたします。

紹介状をお持ちでない方は、みみはら高砂クリニックもしくはお近くのかかりつけ医を受診願います。

※緊急・救急時のER(救急外来)に関しては24時間対応をさせていただきます。

※小児科では緊急時(診療・検査・入院など)のみお受け入れ致します。事前にお問い合わせください。

(6月からは紹介患者さんのみお受け入れ致します)

※小児科一般診療はみみはら高砂クリニック(月~土)受付時間 8:30~11:30

※分娩予約は随時受け入れております。産科受診に関しましては、医師指定はできません。

※精神科は非常勤のみの完全予約制ですので、事前にご予約ください。(緊急のお受け入れはできません)

※精神科は外来のみで、ご入院はお受け入れておりません。

※土曜日、新規の患者さんのお受け入れはしてありません。

※症状緩和外来のご予約に関しては、事前にお問い合わせください。

※眼科は白内障の手術を主とした手術適応の患者様をお受けしています。定期フォローをする機能はございません。



発行人 奥村 伸二 発行 社会医療法人 同仁会 耳原総合病院
〒590-8505 大阪府堺市堺区協和町4丁465番地 TEL 072-241-0501 (代表)
各医療機関様専用 直通ダイヤル TEL: 072-241-0324 FAX: 072-241-0208
URL <http://www.mimihara.or.jp/sogo/>